



**ЗАО «Лесмаш»**  
 394048, г. Воронеж, ул. Острогужская, 160  
 Тел.: (4732) 513-531, 475-155  
 Факс: 475-115  
 E-mail: [srt@vmail.ru](mailto:srt@vmail.ru), [lesmash@vmail.ru](mailto:lesmash@vmail.ru)  
[www.les-mash.ru](http://www.les-mash.ru)

«11» января 2010г.

**Перечень производимой продукции (цены включают НДС 18%)**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм.	Цена за 1 ед.
1	<b>Рольганг неприводной тип: КРН 57.500.150</b> ролик D=57 мм, высота от пола 150мм возможна регулировка по высоте	п/м.	<b>3540-00</b>
2	<b>Рольганг неприводной тип: КРН 57.500.230</b> ролик D=57мм, высота от пола 230мм возможна регулировка по высоте	п/м.	<b>3540-00</b>
3	<b>Рольганг неприводной тип: КРН 76.500.150</b> ролик D=76мм, высота от пола 150мм возможна регулировка по высоте	п/м.	<b>4130-00</b>
4	<b>Рольганг неприводной тип: КРН 76.500.230</b> ролик D=76мм, высота от пола 230мм возможна регулировка по высоте	п/м.	<b>4130-00</b>
6	<b>Тележка рельсовая неприводная с неповоротной роликовой платформой:</b>		
	<i>высота ролика от головки рельса 150мм-230мм:</i>		
	с роликом D=57мм; ТР 150-57; ТР 230-57	шт.	<b>55991-00</b>
	с роликом D=76мм; ТР 150-76; ТР 230-76	шт.	<b>59000-00</b>
7	<b>Тележка рельсовая неприводная с поворотной роликовой платформой:</b>		
	<i>высота ролика от головки рельса 150мм-230мм:</i>		
	с роликом D=57мм; ТРП 150-57; ТР 230-57	шт.	<b>67968-00</b>
	с роликом D=76мм; ТРП 150-76; ТР 230-76	шт.	<b>71980-00</b>
8	<b>Тележка этажерочная КТЭ-5:</b>		
	с ПВХ покрытием	шт.	<b>21240-00</b>
	без ПВХ покрытия	шт.	<b>17375-50</b>
9	<b>Тележка этажерочная КТЭ-5М</b>		
	<b>Внутренние стойки:</b>		
	с ПВХ покрытием	шт.	<b>22125-00</b>
	без ПВХ покрытия	шт.	<b>17700-00</b>
	<b>Без внутренних стоек:</b>		
	с ПВХ покрытием	шт.	<b>18290-00</b>

	без ПВХ покрытия	шт.	14750-00
10	<b>Тележка этажерочная КТЭ-5Г-2</b>		
	с ПВХ покрытием	шт.	18290-00
	без ПВХ покрытия	шт.	20296-00
11	<b>Тележка этажерочная КТЭ-5Г-3</b>		
	с ПВХ покрытием	шт.	30090-00
	без ПВХ покрытия	шт.	25370-00
12	<b>Тележка транспортная КТТ-3</b>	шт.	7080-00
13	<b>Транспортер пластинчатый приводной</b> Длина секции – 5000мм Ширина – 800 мм	п/м	от 28025-00
14	<b>Транспортер ленточный приводной</b> Длина секции – 10000 мм Ширина – 800 мм	п/м	от 15045-00
15	<b>Транспортер роликовый приводной</b> Длина секции — 4000 мм Ширина — 1200 мм	п/м	от 30680-00
16	<b>Стол подъема электрогидравлический с плоской платформой серия «Nuremberg»</b> Грузоподъемность - 1000...4000 кг Размеры платформы: Длина - 1500...5000 мм Ширина - 600...3000 мм	шт.	~ 182900-00
17	<b>Стол подъема электрогидравлический с неприводной роликовой платформой серия «Nuremberg»</b> Грузоподъемность – 1000...4000 кг Размеры платформы: Длина - 1500...5000 мм Ширина - 600...3000 мм	шт.	~ 220660-00
18	<b>Стол подъема электрогидравлический с приводной роликовой платформой серия «Nuremberg»</b> Грузоподъемность – 1000...2000кг Размеры платформы: Длина - 1500...5000 мм Ширина - 600...3000 мм	шт.	~ 318600-00
19	<b>Стол подъема электрогидравлический полноформатный</b> Грузоподъемность - 5000...7000 кг Длина платформы - от 5000 мм Выполнение платформы: плоская; неприводная роликовая; приводная роликовая	шт.	~ 453946-00
20	<b>Подъемник технологический арочный серия «Cadena»</b> Грузоподъемность – 500...3000 кг	шт.	~ 289926-00

	<b>Высота подъема – до 9000 мм</b> <b>Максимальный размер платформы — 2000x3000 мм</b>		
21	<b>Подъемник технологический консольный серия «Console»</b> <b>Грузоподъемность - 200...1000 кг</b> <b>Высота подъема - до 8500 мм</b>	шт.	~ 250042-00

**Полный перечень производимой продукции представлен на сайте предприятия.**

**ЗАО «Лесмаш» изготавливает нестандартное оборудование по индивидуальным параметрам заказчика.**

**Все цены в прайс-листе являются ориентировочными и корректируются в соответствии с параметрами индивидуального заказа.**

**Тел. +7 (4732) 513-531, 475-155, 288-358**

**Факс +7 (4732) 475-115**